



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1190 del 31/10/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°387 del 24/10/2014

Oggetto: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione delle condotte fognarie poste in via Flavio Gioia incrocio via De Pinedo e del pozzetto di allaccio posto in via Bertrand Russell 13. CIG: [5981619C24](#).

Anno 2014

*L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore ////////////////
nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4 del 13/1/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Premesso che :

a seguito segnalazione degli abitanti la zona tra via Flavio Gioia e via De Pinedo è stato effettuato sopralluogo constatando la presenza di buche nella sede stradale da dove fuoriusciva abbondante liquame, che aumenta in caso di pioggia, diffondendo inquinamento in tutte le strade poste a valle;

è stato effettuato altresì sopralluogo, in via Russell all'altezza del civico 13, dove a seguito di scavo eseguito da ditta privata, per l'impermeabilizzazione di un vano sotto strada, è stata evidenziata la presenza di una perdita di liquami dal pozzetto nel tratto di collegamento con la condotta principale,

Visto il verbale di somma urgenza, redatto dal Geom. Vincenzo Minio, in data 14 ottobre 2014 dal quale si evince la necessità urgente di riparare il collettore fognario di via Russell, creare un nuovo pozzetto e riparare la fognatura in via Flavio Gioia, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, evitando problemi di natura igienico-sanitaria,

Dato atto che:

i lavori di ripristino della funzionalità delle suddette condotte fognarie, rivestivano carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5.10.2010 n.207;

accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, è stata emessa ordinanza n.159 del

15/10/2014 con la quale è stata intimata alla ditta Mancuso Gioacchino, che ha offerto il ribasso del 15,30%, l'immediata esecuzione dei lavori;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 14 ottobre 2014;
l'ordinanza n.159 del 15 ottobre 2014
l'art.176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207
l'art.12 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
il computo metrico estimativo dell'importo complessivo di €.12.000,00 redatto dal geometra responsabile del servizio;
Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nell'allegato computo e alla assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di approvare l'allegato computo metrico dei lavori di sistemazione delle condotte fognarie poste in via Flavio Gioia incrocio con via De Pinedo e del pozzetto di allaccio posto in via Bertrand Russell 13, redatto dal responsabile del servizio per un importo complessivo presunto di €.12.000,00, tale importo verrà rideterminato a consuntivo, a lavori ultimati sui quali verrà applicato il ribasso offerto dalla ditta;

Di ridurre i seguenti impegni assunti al cap.10516 e precisamente:

- Imp.n°74177 di € 2.829,34
- Imp.n°74318 di € 1.867,10
- Imp.n°74620 di € 2.207,13
- Imp.n°74741 di € 408,52

Dare atto che la somma di €.12.000,00 trova copertura come segue:

- € 7.729,37 al cap.10516 imp.n°36127 sub_____.
- € 4.270,63 al cap.10516 imp.n°_____

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.L.gs. 267/2000 e al comma 3° dell'art.163 D.L.gs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
U.T.C.

Prot. N° 32301

Del 23/10/2014

AL DIRIGENTE U.T.C.
SEDE

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, per i lavori di sistemazione delle condotte fognarie poste in via Flavio Gioia incrocio con via De Pinedo e del pozzetto di allaccio posto in via Bertrand Russell, 13. Impresa Mancuso Gioacchino. Importo presunto di spesa.

Da computo metrico preventivo dei lavori di cui all' Ordinanza del Dirigente U.T.C. N° 159 del 15/10/2014 che prevedono la realizzazione di un tratto di collettore fognario Ø 400 per ml 24,00 comportando oltre allo scavo in strada anche la dismissione ed il ripristino dell'intera scalinata con orlatura di pietra calcare per circa ml 8,00 posta in via De Pinedo e la realizzazione di un nuovo pozzetto d'allaccio con il suo collegamento al collettore centrale in via Bertrand Russell, 13;

Il quadro economico sarà il seguente:

Importo dei lavori presunti	= €	9.500,00
I.V.A. 22 %	= €	<u>2.090,00</u>
Sommano	= €	11,590,00
Per imprevisti	= €	<u>410,00</u>
Importo da impegnare	= €	12.000,00

(Eurododicimila)

Palma di Montechiaro, il 23/10/2014.

Il R.U.P.
Geom. Vincenzo Minio





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Ordinanza n. 151 del 15 ottobre 2014

OGGETTO: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione delle condotte fognarie poste in via Flavio Gioia incrocio via De Pinedo e del pozzetto di allaccio posto in via Bertrand Russell 13.

Il Dirigente U.T.C.

Visto il verbale di somma urgenza del 14 ottobre 2014, redatto dal geom. Vincenzo Minio dal quale si rileva che:

- A seguito segnalazione degli abitanti la zona tra via Flavio Gioia e via De Pinedo è stato effettuato sopralluogo constatando la presenza di buche nella sede stradale da dove fuoriesce abbondante liquame, che aumenta in caso di pioggia, diffondendo inquinamento in tutte le strade poste a valle;
- È stato effettuato altresì sopralluogo, in via Russell all'altezza del civico 13, dove a seguito di scavo eseguito da ditta privata, per l'impermeabilizzazione di un vano sotto strada, è stata evidenziata la presenza di una perdita di liquami dal pozzetto nel tratto di collegamento con la condotta principale,
- per risolvere gli inconvenienti accertati, è necessario intervenire con la riparazione immediata del collettore fognario di via Russell e la realizzazione di un nuovo pozzetto, nonché eseguire uno scavo in via Flavio Gioia per mettere in luce la condotta e individuare l'inconveniente;

Considerato che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010;

Accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, al fine di scongiurare nocimento alla salute pubblica, sono state contattate alcune ditte locali, tra le quali quella presente in sede e disponibile ad iniziare i lavori fin da subito è risultata essere la ditta Mancuso Gioacchino;

Dato atto che la ditta ha offerto il ribasso del 15,30% sui lavori da eseguire;

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione consiliare n.57/2013;

Visto l'art.176 del D.P.R. n.207/2010

ORDINA

All'impresa Mancuso Gioacchino. l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione delle condotte fognarie poste in via Flavio Gioia incrocio via De Pinedo e del pozzetto di allaccio posto in via Bertrand Russell 13;

Si da atto che l'impresa interpellata ha offerto un ribasso medio, sui lavori che verranno eseguiti, del 15,30%.

I lavori verranno diretti dal tecnico comunale Geom. Vincenzo Minio che assolverà anche alle funzioni di Responsabile unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.P.R. 207/2010;

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 176 del citato D.P.R. 207/2010, dovrà compilare una perizia giustificativa con l'ammontare dei lavori per il successivo impegno di spesa e le approvazioni necessarie, nei termini ivi previsti.

La presente ordinanza viene notificata, con consegna brevi manu, a:

1. Titolare dell'impresa Mancuso Gioacchino, via Aosta - Città;
2. Geom. Vincenzo Minio- U.T.C., Sede;

PARMI CEVUTA

Mancuso Gioacchino



Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

15-10-2014



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Prot. n. 31033 del 14/10/2014

AL DIRIGENTE U.T.C.
SEDE

Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, per i lavori di sistemazione delle condotte fognarie poste in via Flavio Gioia incrocio con via De Pinedo e del pozzetto di allaccio posto in via Bertrand Russell, 13.

-- Considerato che:

- A seguito segnalazione, effettuata dai cittadini abitanti in zona, di abbondanti fuori uscite di liquami fognari avvenuti durante l'ultima pioggia in via Flavio Gioia incrocio con via De Pinedo, è stato effettuato sopralluogo constatando la presenza di buche in strada da dove fuoriesce abbondante liquame fognario in caso di pioggia, diffondendo inquinamento e odori molesti in tutte le strade poste a valle;
- A seguito di scavo per lavori di impermeabilizzazione del vano sotto strada posto in via Bertrand Russell, 13, eseguiti da ditta privata, si evidenziava la presenza di una fuga di liquami dal pozzetto d'allaccio e del suo collegamento al collettore centrale.
- Tali inconvenienti costituiscono grave nocumento per la salute pubblica, sia per il continuo inquinamento dai reflui che scaricano a cielo aperto che per i cattivi odori che sprigionano nell'abitato in via Flavio Gioia incrocio con via De Pinedo e sia per le infiltrazioni di liquami nei vani sotto strada in via Bertrand Russell;
- Per la risoluzione degli inconvenienti, si prevede di eseguire uno scavo, in via Flavio Gioia incrocio con via De Pinedo, per individuare le rotture ed eseguire la sostituzione immediata dei collettori danneggiati e, in via Bertrand Russell, 13, realizzare un nuovo pozzetto d'allaccio con il suo collegamento al collettore centrale;
- In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della fognatura pubblica per effettuare i lavori necessari;
- il lasso di tempo utile per procedere alla progettazione delle opere di ripristino necessarie e l'appalto delle stesse, non consente una immediata attuazione dei lavori;

-- Ritenuto indifferibile e urgente adoperarsi senza indugio per l'immediata esecuzione dei suddetti lavori al fine di scongiurare ogni rischio di natura igienico sanitario,

DICHIARA

che i lavori di scavo, in via Flavio Gioia incrocio con via De Pinedo, per individuare le rotture ed eseguire la sostituzione immediata dei collettori danneggiati ed i lavori, in via Bertrand Russell, 13, per realizzare un nuovo pozzetto d'allaccio con il suo collegamento al collettore centrale, rivestono il carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010.

Palma di Montechiaro, 14/10/2014.



L'Istruttore Tecnico
Geom. Vincenzo Mirio

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per
giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE