



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 64 del Registro

OGGETTO: Approvazione Piano di lottizzazione delle aree ricadenti in c/da Gibildolce zona "C3" del P.R.G. Di proprietà della ditta Puzzangaro Carmelo e Sciascia Angelo

ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese dicembre alle ore 18,00 nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato su richiesta del Sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:
 prosecuzione

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. SCICOLONE DOMENICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09. MELI MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BELLANTI ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. MONTALTO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. INCARDONA ANGELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. D'ORSI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. SCOPELLITI GIOVANNI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12. CASTRONOVO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PACE LETIZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. VITANZA LUCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. MALLUZZO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. FALCO ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. MESSINESE SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. SANFILIPPO ANNA MARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. VITELLO DESYREE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16. ACRI SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza la Dott.ssa Pace Letizia

Partecipa alla seduta il Vice SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa M.G. Marino
IL PRESIDENTE accertato il numero di 14 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Si dà atto che gli interventi risultano riportati integralmente nella fonoregistrazione del 04.12.2017..

Si passa alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno *avente per oggetto " Approvazione piano di Lottizzazione delle aree ricadenti in c/da Gibildolce zona "C3" del P.R.G. di proprietà della ditta Puzangaro Carmelo e Sciascia Angelo"*

Illustra la proposta l'Arch. Fabio Nicoletti Responsabile del Settore U.T.C., e da lettura del verbale della Commissione competente;

*Entra in aula il consigliere Scopelliti e si allontana il consigliere Montalto - **Presenti 14***

Ultimata la lettura, poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione

La votazione espressa per appello nominale dà il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri Presenti n. 14

Assenti n. 2 (Vitello e Montalto)

Voti favorevoli n. 13 (Scicolone, Bellanti, Scopelliti, Pace, Malluzzo, Messinese, Meli, D'Orsi, Castronovo, Vitanza, Falco, Sanfilippo e Acri)

Astenuto 1 (Incardona)

Il Presidente , visto l'esito della superiore votazione, proclama il risultato mediante il quale;

Il Consiglio Comunale

Vista la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il verbale della Commissione Consiliare competente;

Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta avente ad oggetto " *Approvazione piano di Lottizzazione delle aree ricadenti in c/da Gibildolce zona "C3" del P.R.G. di proprietà della ditta Puzangaro Carmelo e Sciascia Angelo*"



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Prov. di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano di Lottizzazione delle aree ricadenti in c/da Gibildolce zona "C3" del P.R.G. di proprietà della ditta Puzangaro Carmelo e Sciascia Angelo.

Il Responsabile del Servizio Edilizia -Urbanistica, arch.Fabio Nicoletti

Premesso che:

in data 31 gennaio 2012 prot.2504 è stato presentato dalla ditta: **Puzangaro Carmelo**, nato il 14/12/1957 a Palma di Montechiaro, ivi residente in via Socrate 11, **Sciascia Angelo**, nato il 14/9/1959 a Palma di Montechiaro, ivi residente in via S. Tenente Palma 6, il Piano di Lottizzazione relativo al lotto di terreno, sito in c/da Gibildolce, in catasto al foglio 22 particelle nn.103-104 e 115, ricadente in zona che il P.R.G. definisce "C3", per l'approvazione;

con Relazione istruttoria del 7 dicembre 2016 l'U.T.C. ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano di Lottizzazione di che trattasi;

con nota prot.7338 del 1/3/2017 l'A.U.S.L. ha espresso, sul progetto di P.di L., parere favorevole;

la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha rilasciato il parere di competenza, ai sensi dell'art.14 della legge 71/78, prot.8430 del 20 settembre 2016 ;

in data 10/6/2016 prot.20591 è stato trasmesso il parere n.1789 rilasciato ai sensi dell'art.13 della L.n.64/1974 da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, favorevole a condizioni;

in data 16/6/2016 prot.21438 è stato trasmesso il parere favorevole, ai fini del vincolo idrogeologico, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

Visto il Piano di Lottizzazione in argomento, composto dai seguenti allegati:**All.a)** Relazione tecnica illustrativa, **All.b)** planimetria, aerofotogrammetria; **All.c)** planimetria piano volumetrica quotata 1:500, **All.d)** planimetria generale con ubicazione piano di lottizzazione 1:100, **All.e)** planimetria con calcolo misure lotti 1:500, **All.f)** planimetria allacci impianto elettrico, **All.g)** planimetria impianto fognario con allacci, **All.h)** planimetria generale impianto illuminazione, **All.i)** planimetria generale impianto idrico, **All.l)** particolari costruttivi impiantistica, **All.m)** elaborato progettuale edificio standard 1:100, **All.n)** tabelle riassuntive e standard urbanistici, **All.o)** planimetria occupazione sede viaria, **All.p)** convenzione tipo;

Visto le leggi 17.8.1942 n.1150 e 28.1.1967 n.10;

Visto la L.R. 27.12.1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.71/78 e nel rispetto di ogni diritto di terzi, il Piano di Lottizzazione allegato alla presente, da realizzarsi in c/da Gibildolce nel fondo individuato in catasto al foglio di mappa n.22 particelle nn.103-104 e 115, ricadente in zona che il P.R.G. definisce "C3", composto da n.14 allegati: **All.a)** Relazione tecnica illustrativa, **All.b)** planimetria, aerofotogrammetria; **All.c)** planimetria piano volumetrica quotata 1:500, **All.d)** planimetria generale con ubicazione piano di lottizzazione 1:100, **All.e)** planimetria con calcolo misure lotti 1:500, **All.f)** planimetria allacci impianto elettrico, **All.g)** planimetria impianto fognario con allacci, **All.h)** planimetria generale impianto illuminazione, **All.i)** planimetria generale impianto idrico, **All.l)** particolari costruttivi impiantistica, **All.m)** elaborato progettuale edificio standard 1:100, **All.n)** tabelle riassuntive e standard urbanistici, **All.o)** planimetria occupazione sede viaria, **All.p)**

convenzione tipo, avente superficie complessiva catastale di mq.6.880,00, presentato dalla ditta: Puzangaro Carmelo e Sciascia Angelo, come sopra generalizzati.

Di approvare lo schema di convenzione, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.71/78, allegato p), che si compone di n.32 articoli e che prevede tra l'altro:


- La cessione gratuita a questo Comune, con le modalità previste nella citata convenzione, delle aree per attrezzature pubbliche per complessivi mq.130,00 entro tre anni dalla data di stipula formale della stessa convenzione;.
- Garanzie finanziarie per opere di urbanizzazione per €.17.548,80 da presentare al momento della stipula -della Convenzione.

Di stipulare la convenzione di cui sopra, dopo l'acquisizione della seguente documentazione:

- Titolo di proprietà;
- Estratto di mappa e certificato catastale;
- Polizza fidejussoria bancaria o assicurativa;
- Certificato di destinazione urbanistica

Il Responsabile Urbanistica - Edilizia

Arch. Fabio Nicoletti




PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:U.T.C.

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del comma 1° dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, e così come sostituito dall'art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

*Il Capo Settore U.T.C.
(ing. Concetta Di Vincenzo)*





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale: Viale della Vittoria, 321 cap. 92100 Agrigento

Partita IVA/C.F.: 02570930848

Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica – Comune Palma di Montechiaro

Via Maccacaro n. 1

Tel. 0922 /790217 - Fax 0922 790219

Prot. n° 38849 del 27/02/2017

Al Responsabile
Servizio Edilizia-Urbanistica
Comune di Palma di Montechiaro

Oggetto: P.E. N. 24 Anno 2012- Piano di lottizzazione nell'area sita in C.da "GIBILDOLCE" di proprietà dei Signori:
Puzzangaro Carmelo, nato a Palma di Montechiaro(ag) il 14/12/1957 ed ivi residente nella via Socrate n. 11
C.F. PZZCML57T14G282U;
Sciascia Angelo nata a Palma di Montechiaro (Ag) il 14/09/1959 ed ivi residente nella via Sottotenente Palma n. 6,
C.F. SCSNGL59P14G282U;
Piano di lottizzazione relativo al lotto di terreno sito in C.da "GIBILDOLCE", individuato nel N.C.T. al Foglio n° 22,
particelle n° 103,104, e 115. Il terreno ricade in zona omogenea che il P.R.G. definisce: "C3".

PARERE IGIENICO SANITARIO

- Vista la richiesta di parere igienico sanitario, U.T.C. prot. n. 1692 del 17/01/2017;
- Vista la relazione urbanistica dell'UTC ed il relativo parere del 07/12/2016, a firma del Responsabile del Settore U.T.C. e del Resp. del Servizio Edilizia – Urbanistica, dalla quale si evince la conformità urbanistica ed agli standard urbanistici del P.L. di cui al D.M. 1444/68;
- Visti gli elaborati progettuali allegati alla pratica del piano di lottizzazione;
- Considerato che la zona da lottizzare consente il collegamento alle reti e opere pubbliche, degli impianti, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, già esistenti;
- Visto il T.U. delle leggi sanitarie;
- Vista la Legge Regionale n° 27 del 15/05/1986 e il D.Lgs 152/06.

Fatti salvi il parere espresso dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché altri pareri di pertinenza Comunale e di altri Enti.

Per quanto di competenza Igienico Sanitaria si esprime parere: Favorevole a condizione che prima del rilascio della concessione edilizia vengano presentati i progetti esecutivi di ogni singolo costruendo edificio, e nella progettazione vengano rispettati i parametri igienico sanitari abitativi previsti nel DM. 05 luglio 1975.



Il Dirigente Medico
Servizio Igiene Ambientale e Vita
Dott. Inganta Rosaria



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
Di Agrigento

Agrigento li, 09 GIU. 2016

Risposta a nota n° 14774 del 26/04/2016

Prot. n. 111914

Oggetto: Trasmissione parere n° 1789 ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74.

Piano di Lottizzazione ubicato in contrada "Gibildolce" ricadente in zona "C3" del vigente P.R.G. nel Comune di Palma di Montechiaro.

Ditta : Puzangaro Carmelo e Sciascia Angelo.

Riferimenti catastali: fg .22 part.ile 103 – 104 – 115
(rif. nss. prot. n. 80501/2016).

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0020591
del 10/06/2016



Al Comune di Palma di Montechiaro
Ufficio Tecnico
Via Fiorentino n° 89
Palma di Montechiaro

e.p.c.


Alla U.O. 13
Sede

In allegato alla presente, si trasmette il Piano di Lottizzazione in oggetto con gli elaborati muniti dei visti di questo Ufficio ai sensi dell'art 13 della Legge 64/74.

Il Funzionario Direttivo
Geom. Adolfo Burgio

Il Dirigente U.O. 5
Dr. Geol. Luigi Agrò

L'Ingegnere Capo
Ing. Duilio Alonzo





Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
Di Agrigento

Parere n° 1789

L'ingegnere Capo

Vista la nota n° 14774 del 26/04/2016 del Comune di Palma di Montechiaro, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 27/04/2016 al n° 80501, con la quale chiede ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 il parere sul Piano di Lottizzazione ubicato in contrada "Gibildolce" ricadente in zona "C3" del vigente P.R.G. nel Comune di Palma di Montechiaro su area identificata in catasto al fg. 22 part.ile 103 - 104 - 115

Ditta : Puzangaro Carmelo e Sciascia Angelo.

- Vista la Legge 02.02.1974 n° 64.
 - Visto il progetto redatto dall' Arch. Carmelo Puzangaro.
 - Visto lo studio geologico del Dr. Angelo Cottitto.
 - Disposto l'esame dei luoghi interessati dallo studio in esame.
 - Vista la relazione di istruttoria redatta dal dirigente tecnico geologo Dr. Luigi Agro' e dal Funz. Dir. Geom. Adolfo Burgio, ognuno per le proprie competenze.
- A seguito delle risultanze complessive

ESPRIME PARERE

favorevole dal punto di vista geomorfologico sul Piano di Lottizzazione ubicato in contrada "Gibildolce" ricadente in zona "C3" del vigente P.R.G. nel Comune di Palma di Montechiaro a **condizione che:**

- Vengano effettuate, in fase esecutiva, e caso per caso le necessarie indagini geognostiche e svolte le verifiche geotecniche ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni del D.M. 14/01/2008 per meglio definire la scelta ed il dimensionamento delle strutture di fondazione,
- I fronti di scavo e/o di riporto, per i quali si raccomanda sin d'ora di limitarne l'altezza, vengano immediatamente protetti con idonee opere di sostegno.
- Vengano perfettamente intercettate, raccolte e regimate le acque di precipitazione, evitando in ogni modo che le acque provenienti da pluviali, viabilità e piazzali che verranno a realizzarsi ruscellino in modo incontrollato, ma anzi vengano ordinatamente accompagnate al recettore finale.
- Particolare attenzione venga posta, durante l'esecuzione dei lavori di indagini, alla verifica della presenza o meno di eventuali falde idriche superficiali al fine di valutarne l'interferenza con le strutture fondali dei manufatti.

Il presente parere, non esime sia i privati che la pubblica amministrazione dell'obbligo di richiedere a quest'Ufficio, di volta in volta, la preventiva autorizzazione prevista dalla legge 02.02.1974 n° 64 ai sensi dell'artt.17 e 18, nonché di acquisire eventuali ulteriori pareri o nulla osta da parte di altri Enti preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nel territorio.

Il Funzionario Direttivo
Geom. Adolfo Burgio

Il Dirigente U.O. 5
Dr. Geol. Luigi Agrò

L'Ingegnere Capo
Ing. Duilio Alongi



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO DEL CORPO FORESTALE

SERVIZIO X - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE

U.O. 45 "Tutela Vincolo-Idrogeologico"

Via G. Scavo n. 2 tel. 0922558810 - fax 0922596160

e-mail: irfag.foreste@regione.sicilia.it



Prot. 75

Agrigento, 14 MAR 2016

Oggetto: Richiesta Parere ai fini del Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 1923, relativo alla realizzazione del P.L. Puzzangaro Carmelo + 1, nel Comune di Palma di Montechiaro, contrada Gibildolce, Foglio di mappa n. 22 partt. 103, 104, 115. **RILASCIO PARERE**

Al Comune di Palma di Montechiaro

Via Fiorentini, n. 89

92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG)

e, p.c. Alla ditta Carmelo Puzzangaro e Angelo Sciascia
presso studio dell'Arch. Carmelo Puzzangaro
Via Socrate, 11
92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0021438
del 16/06/2016



Al Distaccamento forestale di Licata

Corso Argentina, 18

92027 - LICATA (AG)

(tel/FAX 0922 - 770086)

- Visto il Regio Decreto - 30 dicembre 1923, n.3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» (G.U. 17 maggio 1923, n. 117);
- Visto l'art.20 del R.D. 16 maggio 1926, n.1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (G.U. 6 luglio 1926, n. 154);
- Visto il Decreto 17 aprile 2012 "Nuove direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.)" dell'assessorato per il Territorio e l'Ambiente (G.U.R.S. 4 maggio 2012, n. 18);
- Vista l'istanza presentata dal Comune di Palma di Montechiaro in data 26/04/2016 prot. 14774 pervenuta in data 28/04/2015 ed assunta agli atti di questo Ispettorato con prot. n. 54322 del 28/04/2015 tendente ad ottenere il PARERE indicato in oggetto;
- Vista la ns nota prot. 56923 del 03/05/2016, con la quale si è comunicato al Comune in indirizzo l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza sopracitata per il rilascio del N.O. indicato in oggetto e con la quale contestualmente ne è stata affidata l'istruttoria al Funzionario Direttivo Tecnico Superiore Forestale Geom. Vincenzo Proietto;
- Visti gli elaborati tecnici e la documentazione prodotti a firma dell'Arch. Carmelo Puzzangaro iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento Sez. A Architettura, al n. 276;
- Vista la relazione geologica prodotta a firma del Dott. Geologo Angelo Cottitto, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 2739;

PEC: irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Ispettore Ripartimentale delle Foreste: Ing. Calogero Crapanzano 0922 558859 - e-mail: calogeroceanzano@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Calogero Crapanzano tel 0922 558859 e-mail calogeroceanzano@regione.sicilia.it

Funzionario Istruttore: Funzionario direttivo tecnico superiore forestale Vincenzo Proietto - tel 0922 558836 - e-mail: vproietto@regione.sicilia.it
Ricevimento Ufficio e U.R.P.: lunedì ore 10,00 - 13,00 e mercoledì ore 10,00 - 13,00 e 15,00 - 17,00

Vista la nota ispettoriale prot. 58498 del 06/05/2016 con la quale si è proceduto a richiedere al Comune in indirizzo l'integrazione della documentazione, in mancanza della quale l'Ufficio scrivente non può procedere a regolare istruttoria, assegnando 30 giorni di tempo per la trasmissione di quanto richiesto;

Vista la nota ispettoriale prot. 83653 del 21/07/2015 con la quale si è disposto l'archiviazione della pratica di che trattasi ed alla restituzione al Comune di Palma di Montechiaro della documentazione prodotta, ad eccezione di una copia trattenuta agli atti d'ufficio;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Comune in indirizzo con nota del 26/05/2016 prot. 18941 assunta agli atti di questo Ispettorato con prot. n. 69760 del 01/06/2016;

Visto il rapporto informativo reso in data 08/06/2016 dal Funzionario Direttivo Tecnico Superiore Forestale Geom. Vincenzo Proietto, a cui è stata affidata l'istruttoria con nota prot. n. 56923 del 03/05/2015, il quale ha eseguito i procedimenti tecnico - amministrativi connessi all'accertamento della regolarità della richiesta in oggetto e della documentazione trasmessa onde assentire i lavori di cui in oggetto, previo sopralluogo tecnico di rito effettuato in data 18/02/2016 e dal quale, tra l'altro, risulta che:

- l'area oggetto di intervento:

- è sita nel territorio del comune di Palma di Montechiaro (AG) in Contrada Gibildolce, ed è catastalmente distinta al foglio di mappa n. 22 partt. 103, 104, 115;
- è cartograficamente ricadente nella tavoletta "Palma di Montechiaro" in scala 1:25.000, Quadrante I, Orientamento S.O., del Foglio 271 della Carta d'Italia edita dall'Istituto Geografico Militare (I.G.M.I.);
- è ricadente nella IV zona degli Atti di Vincolo Idrogeologico del Comune di Palma di Montechiaro (AG);
- non ricade all'interno di superfici boschive come individuate dalle carte forestali del SIF (Sistema Informatico Forestale) e non ricade tra quelle classificate a rischio ed individuate nel Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico adottato dalla Regione Siciliana;

Viste le dichiarazioni in data 12/05/2016 dei Signori Puzzangaro Carmelo nato a Palma di Montechiaro il 14/12/1957 ed ivi residente in via Socrate, 11 e dal Sig. Sciascia Angelo nato a Palma di Montechiaro il 14/09/1959 ed ivi residente in via Sottotenente Palma, 6 - rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. E della L. 190/2012, così come recepito nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2015/2017, dichiarano di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per loro e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici a cui tali dichiarazioni sono allegate;

Valutata la suddetta documentazione, dalla quale si evince che le opere da realizzare non pregiudicheranno l'assetto idrogeologico della zona;

Visti gli atti d'ufficio;

Questo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.r. 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, coordinata con la l.r. 14 aprile 2006, n. 14, rilascia

PARERE FAVOREVOLE

ai soli fini del Vincolo Idrogeologico Regio Decreto - 30 dicembre 1923, n.3267, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivante da ogni altra norma, o disposizione di legge e Regolamenti speciali vigenti in materia e i diritti di terzi, per il piano di lottizzazione dell'area sita nel territorio del comune di Palma di Montechiaro (AG) in Contrada Gibildolce, catastalmente distinta al foglio di mappa n. 22 partt. 103, 104, 115, cartograficamente ricadente nella tavoletta "Palma di Montechiaro" in scala 1:25.000, Quadrante I, Orientamento S.O., del Foglio 271 della Carta d'Italia edita dall'Istituto Geografico Militare (I.G.M.I.), e ricadente nella IV zona degli Atti di Vincolo Idrogeologico del Comune di Palma di Montechiaro (AG), di cui agli elaborati tecnici e documentazione prodotti ed alla relazione Geologica sottoelencati che, visti, unitamente alla documentazione prodotta, fanno parte integrante del presente atto:

1. All. 1. Dichiarazione del tecnico progettista;
2. All. 2. Relazione tecnica;
3. All. 3. Relazione geologica;
4. All. 4. Integrazione alla Relazione geologica;
5. All. 5. Verifica di stabilità dei muri di contenimento e di pendio;
6. All. 6. Estratto di mappa catastale;
7. All. 7. Visura catastale;
8. All. 8. Stralcio corografico IGM scala 1:25.000;
9. All. 9. Elaborati grafici quotati con rif. A scavi, riporti e particolari costruttivi;
10. All. 10. Documentazione fotografica.

PEC: irfae.corpo_forestale@certmail.regione.sicilia.it

Ispettore Ripartimentale delle Foreste: Ing. Calogero Crapanzano 0922 558859 - e-mail: calogeroocrapanzano@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Calogero Crapanzano tel 0922 558859 e-mail calogeroocrapanzano@regione.sicilia.it

Funzionario Istruttore: Funzionario direttivo tecnico superiore forestale Vincenzo Proietto - tel 0922 558836 - e-mail: vproietto@regione.sicilia.it
Ricevimento Ufficio e U.R.P.: lunedì ore 10,00 - 13,00 e mercoledì ore 10,00 - 13,00 e 15,00 - 17,00



In relazione alla realizzazione degli interventi abitativi e di urbanizzazione previsti nel piano di lottizzazione di cui al presente parere si prescrive quanto segue:

- Si dovrà procedere alla presentazione di apposita istanza redatta secondo il fac-simile di domanda allegato al Decreto 17 aprile 2012, sopra citato, corredata da idonea documentazione e progetto esecutivo, in quattro copie, per l'ottenimento del relativo Nulla-Osta ai fini del Vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 1923 e succ. modifiche ed integrazioni;
- La documentazione tecnica progettuale inoltrata a corredo delle richieste dovrà dimostrare l'avvenuto rispetto, oltreché degli indirizzi e delle prescrizioni espressi dalla normativa specifica in materia di vincolo idrogeologico, e P.M.P.F. (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale), anche della normativa che abbia come obiettivi la difesa del suolo e la prevenzione del territorio, ed in particolare:
 - dovrà essere adeguatamente sviluppata in funzione dell'intervento stesso, delle modifiche indotte al regime idrogeologico, della natura dei terreni interessati e della natura agro-forestale del soprassuolo. La documentazione oltre che a descrivere le caratteristiche proprie dell'intervento, dovrà dettagliatamente documentare lo stato dei luoghi circostanti in congruo intorno e le interferenze dell'opera sui luoghi predetti. Le dimensioni dell'intorno areale sono, ovviamente, affidate alla discrezione del professionista anche se non possono prescindere da considerazioni oggettive delle situazioni dello stato dei luoghi in funzione delle opere in progetto;
 - Si dovrà valutare la stabilità generale delle pendici, ante e post operam, e ove necessario prevedere le opere di sostegno e di consolidamento atte a prevenire pericoli di franamenti e scoscendimenti, dimensionate secondo le risultanze di appositi calcoli strutturali. In nessun caso, la messa in opera delle strutture di sostegno dovrà provocare alterazione del reticolo idrografico superficiale e/o un aumento dell'infiltrazione delle acque di scorrimento superficiale;
 - dovranno essere utilizzate, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica per garantire una maggiore durata e protezione delle opere di consolidamento tradizionali di versanti e scarpate e dovranno inserirsi con la loro mascheratura nel contesto paesaggistico;
 - Il drenaggio a tergo delle opere di sostegno e di consolidamento eventualmente necessarie o di pareti di piani seminterrati dovrà essere in grado di garantire anche nel tempo un adeguato smaltimento delle acque piovane e di falda. Nel valutare la scelta dei materiali drenanti (naturali o artificiali) occorrerà tenere conto dei requisiti richiesti per la funzionalità e delle caratteristiche del terreno con il quale il dreno è a contatto, al fine di meglio consentire la filtrazione verso l'esterno di acque circolanti nel sottosuolo evitando di determinare fenomeni di sifonamento. Il dimensionamento dei tubi drenanti e dei relativi fori dovrà tenere conto della portata massima, inoltre si suggerisce di proteggerli dalle infiltrazioni di materiale terroso che nel tempo ostacolerebbe il normale deflusso. Le acque ruscellanti in superficie non dovranno penetrare entro i drenaggi e i filtri, ma esse dovranno essere regolate e raccolte mediante apposite canalizzazioni;
 - Le acque meteoriche, provenienti dalle aree non permeabili, dovranno essere correttamente convogliate e regimate senza modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta dell'area agli eventi atmosferici, evitando di determinare fenomeni incontrollati di ruscellamento superficiale sul versante. In particolare, le stesse, dovranno essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso la rete comunale delle acque reflue se previsto, e/o convogliate in luoghi di normale deflusso ed allontanate dall'area di sedime, senza determinare fenomeni erosivi dei terreni o ristagno di acqua. L'eventuale scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni e/o cose sottostanti;
 - Il materiale scavato dovrà essere gestito secondo quanto stabilito dal Capo IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., dalla Legge 24 marzo 2012, n° 28 nonché dalla Legge 9 agosto 2013, redigendo, ove ne ricorre il caso, in duplice copia una "Relazione sulle terre e rocce da scavo" contenente i dati sul volume delle operazioni di scavo e rinterro, l'eventuale deposito temporaneo, la progettualità interessante: a) l'utilizzo nello stesso sito dei materiali escavati, b) il riutilizzo degli stessi per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati in siti diversi da quello da cui è stato estratto il materiale, e c) la loro destinazione a cicli produttivi determinati; la suddetta relazione dovrà essere corredata da una presa d'atto/determina/approvazione rilasciata dall'Autorità competente in materia di rifiuti attestante l'autorizzazione ad una delle suddette procedure nel rispetto della normativa vigente. Ai fini della tutela e prevenzione dell'ambiente si consiglia di considerare come scelta residuale lo smaltimento dei materiali da scavo come rifiuto destinandoli alle discariche autorizzate; comunque anche in tal caso necessita una motivata relazione corredata da una presa d'atto da parte della già sopramenzionata Autorità competente;



- Adottare ogni altra cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell'area oggetto dei lavori.

Nel caso in cui si dovessero variare volumetricamente o localizzare diversamente le opere e gli scavi da realizzare, le cui previsioni progettuali sono oggetto del presente atto, rientranti nelle previsioni di cui all'art. 10 del D.A. 17/04/2012, n. 569, dovrà procedersi alla riproduzione dell'istanza, corredata da progetto di variante per l'ottenimento del nuovo Parere.

L'attività di vigilanza e di controllo, sia durante il procedimento che dopo, sarà svolta dal personale del Corpo Forestale della Regione Sicilia (art. 7 del D.A. 17/04/2012, n. 569).

Il Distaccamento Forestale in indirizzo, cui la presente è diretta per norma di servizio, avrà cura affinché la ditta in indirizzo si attenga a quanto disposto con il presente atto e svolgerà altresì, le attività di vigilanza e di controllo di propria competenza, sull'osservanza degli obblighi dettati da ogni altra norma o disposizione di legge.

L'inosservanza degli obblighi prescritti nel presente atto da parte della ditta in indirizzo, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 75 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la provincia di Agrigento (D.A. n. 13 del 20 gennaio 2006 e s.m.i.).


Eventuali reclami contro il presente atto possono essere esperiti in via giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Per quanto non riportato nel presente Parere si richiama l'osservanza degli obblighi dettati da ogni altra norma o disposizioni di legge.


Copia del presente atto dovrà essere tenuta sui luoghi dei lavori per esibirlo in caso di controlli.

Per la validità temporale, il rinnovo o la proroga del presente Nulla Osta si rimanda agli artt. 11, 12 e 13 del sopra citato D.A. 17/04/2012, n. 569.

Il Funzionario Direttivo Tecnico Superiore Forestale
(Geom. Vincenzo Proietto)



L'Ispettore Ripartimentale Forestale
(D. Ing. Calogero Crapanzano)





Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Beni culturali del Dipartimento
dipartimento.beniculturali@centroelregione.sicilia.it

Linea 091 410000
091 410000

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento

Via Ego La Malfa-Villa Genovese
92100 Agrigento
tel. 0922 552611 - fax 0922 401587
supriagri@regione.sicilia.it
Posta certificata: sopriagri@centroelregione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriagri

S10.4

Sezione per i beni paesaggistici e demografico antropologici

tel. 0922 552615 - 0922 552626
fax 0922 401587 - 0922 552688
sopriagri07@regione.sicilia.it

Agrigento Prot. n. **8430** del **20 SET. 2016**

91. post. n. di

Allegati n.

OGGETTO: Palma di Montecchiaro - Richiesta parere per un piano di lottizzazione e relative opere di urbanizzazione da realizzare in c.da Gibidolce censiti in catasto al foglio di mappa n. 22 part. 103, 104, 115.

Ditta: richiedente *Puzzangaro Carmelo e Schiaccia Angelo*

Contesto Paesaggistico PL 31 - Area senza livello di tutela e livello di tutela 2

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii;

Progr. 31.05.02/193 2016

→ **Alle Dittre** *Puzzangaro Carmelo*
Via Soerrate n. 11
Palma di Montecchiaro

Comune di Palma di Montecchiaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0032340
del 22/09/2016



Schiaccia Angelo
Via Sottoterra, Palma n. 6
Palma di Montecchiaro

Comune di Palma di Montecchiaro
Settore Urbanistica - Via Fiorentina
pec: protocollo@comune.palmaidimontecchiaro.lesajon.it

Vista la richiesta del 27/04/2016 prot. 4102;

Visto il versamento di € 75,00 sul c/c 229922 effettuato in data 25/02/2016;

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii;

Visto il Piano Paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11,15, ricadenti nella provincia di Agrigento adottato con D.A. n° 7 del 29 luglio 2013 ai sensi degli artt. 139 e ss. del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e ss. mm. ii, e degli articoli 24 secondo comma e 10 terzo comma del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n° 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n° 1357;

Visto il "progetto per un piano di lottizzazione" - Comune di Palma di Montecchiaro (AG);

Visti gli elaborati allegati al progetto e composti da:

1. relazione tecnica illustrativa
2. planimetria generale stato di fatto e di progetto
3. piano quotata e profili longitudinali
4. parametri di lottizzazione
5. planimetria reti tecnologiche
6. cartografie di inquadramento
7. planivolumetrico dell'intervento di progetto
8. documentazione fotografica e foto rendering

Vista la relazione paesaggistica redatta secondo lo schema approvato con D.A. n° 9280 del 28/7/2006;

Visto Part. 14 della L.R. n. 71 del 1978

Considerato che l'area in cui deve essere realizzata l'opera ricade nel paesaggio locale 31 "Palma di Montecchiaro" con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione **31f. (Paesaggio costiero delle colline di c.da**

Responsabile procedimento - Antenna zona				Responsabile Procedimento Individuo Servizio		
Stanza	18	Piano 3	Tel.	0922 552616	Ufficio procedimento	fuori dal previsto da legge o regolamento di attuazione
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)			email	urp@regione.sicilia.it	Responsabile	Azienda Casumo
Stanza	30	Piano 1°	Tel.	0922 552616	Ufficio gestione procedimento	Lunedì e Venerdì 8:30-14:30 Martedì 8:30-17:30

Crapparia e della piana di c.da Mollaga) con livello di tutela 2 del Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento in cui gli indirizzi relativi mirano alla conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico;

Verificato che il P.d.L. in esame ricade, solo per la parte inferiore del lotto B, in area vincolata e nello specifico solo uno degli edifici previsti ricade in area vincolata

Verificato altresì che il tipo di intervento previsto non è in contrasto con il livello di tutela previsto nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico;

Si rilascia parere di competenza ai sensi dell'art. 14 della Legge 71/78 alle seguenti condizioni:

a. *La realizzazione dell'unico edificio ricostruito nel circolo paesaggistico deve preventivamente essere autorizzata dalla Soprintendenza*

b. *In fase di progettazione di detto edificio, nel pieno rispetto delle peculiarità della zona, si dovranno procedere architettonica, forme e materiali tipici del fabbisogno rurale di cultura mediterranea, si dovranno pertanto evitare soluzioni di tipo moderno.*

Il parere è dato soltanto ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale e costituisce atto distinto e presupposto ad altri titoli di natura urbanistica.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici allegati e con le prescrizioni sopraindicate. Pertanto ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 167 e dall'art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.s.m.i.

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso ricorso gerarchico, all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1974 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro 60 giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al provvedimento.

IL DIRIGENTE S10.4

Sezione per i beni paesaggistici e demoneoantropologici

Armando Fera



IL SOPRINTENDENTE

Gabriella Costantino

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

U.T.C. URBANISTICA-EDILIZIA

PRATICA EDILIZIA N° 24 ANNO 2012

OGGETTO: Piano di lottizzazione nell'area sita in contrada Gibildolce, di proprietà dei signori:

PUZZANGARO CARMELO nato a Palma di Montechiaro (AG) il 14.12.1957 ed ivi residente nella via Socrate n.11, cod. fisc. PZZ CML 57T14 G282U.

SCIASCIA ANGELO nato a Palma di Montechiaro (AG) il 14.09.1959 ed ivi residente nella via Sottotenente Palma n.6, cod. fisc. SCS NGL 59P14 G282U.

Progettista: Arch. CARMELO PUZZANGARO di Palma di Montechiaro.

RELAZIONE URBANISTICA

La domanda di cui in oggetto prot. N°2504 presentata in data 31.01.2012, riguarda la richiesta di approvazione del Piano di lottizzazione relativo al lotto di terreno sito in contrada Gibildolce, individuato nel N.C.T. al foglio n°22, particelle 103, 104, e 115.

Il terreno ricade in zona omogenea che il P.R.G. definisce: "C3".


TAVOLA COMPARATIVA P. di F. / P.L.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	PRESCRIZIONI di P.R.G.	LOTTIZZAZIONE IN PROGETTO	
Superficie terreno (catastale)	Mq.	6.880,00		
Superficie terreno in zona C3	Mq.		6.461,90	
Superficie complessiva dei lotti	Mq.		5.966,07	
Tot. Sup. privata pertinente i lotti	Mq.		5.302,07	
Superficie lotto minimo	Mq.	2.500,00		
Lotti	N°		2	5966,07
Abitanti	N°	-	20	
Spazi pubblici D.M. 1444/68	Mq.	360,00	18,00	406,26
Verde attrezzato	Mq.	180,00	9,00	180,20
Spazi per parcheggi	Mq.	50,00	2,50	95,70
Attrezzature scolastiche e comunitarie	Mq.	130,00	6,50	130,36
Sedi varie	Mq.		Privata	89,57
	Mq.		da P. di L.	0,00
	Mq.		da P.R.G.	336,75
Cubatura	Mc.	1.938,57		1.920,00
Densità edilizia territoriale	Mc/Mq.	0,30		0,30
Densità edilizia fondiaria massima	Mc/Mq.	0,50		0,35
Tipi edilizi	Villette isolate			
Altezza massima	Ml.	7,50		3,00
Rapporto di copertura	%	895		640,00
Piani fuori terra max	N°	2		2
Distanza ciglio stradale (strade <=ml.7)	Ml.	10,00		Magg. 10 ml
Distanza fabbricati minima assoluta	Ml.	20,00		Magg. 20 ml
La lottizzazione prevede l'impiego di opere in cemento armato				Si
Superficie urbanizzazione primaria da cedere totale mq.			229,57	612,12
Superficie urbanizzazione secondaria da cedere totale mq.			220,00	220,46
Garanzie finanz. Per esecuzione Urb.Prim. (C.C. art.Conv.) Euro			17.548,80	
Oneri di urbanizzazione secondaria (C.C. art. Convenzione) Euro			14.438,40	
Tempo assegnato per la lottizzazione (art. Convenzione) anni			Tre	Tre


Vista la nota prot. n.2504 del 31.01.2012, di presentazione del P. di L. in esame comprendente n° 5 tavole e 3 allegati;
 Visto che l'area interessata ricade interamente in zona "C3";
 Visto che gli standars urbanistici, di cui al D.M. 1444/68, in progetto sono stati rispettati;
 Visto lo schema di convenzione, allegato, redatto ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 71/78;
 Visto che l'area del P.di L. ricade interamente in area sottoposta a vincolo Idrogeologico R.D. n.3267/1923;
 Visto che la parte inferiore del lotto B ricade in area vincolata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
 Visto il vigente P.R.G. e le relative N.T.A., approvato con D. Dir. n. 107/D.R.U. dell'8 febbraio 2007;
 Visto che all'interno del P.di L., in progetto, sono state previste tutte le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da cedere al comune;
 Visto il N.O. dell'I.R.F. prot. n. 75190 del 14.06.2016, assunto presso i nostri uffici in data 16.06.2016 prot. n. 21438;
 Visto il parere n.1789 ai sensi dell'art. 13 Legge n.64/74 reso dal Genio Civile di Agrigento prot. n.111914 del 09.06.2016, assunto presso i nostri uffici in data 10.06.2016 prot. n. 20591;
 Visto il parere di competenza ai sensi dell'art.14 L. 71/78 reso a condizione dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento prot. n.8430 del 20.09.2016, assunto presso i nostri uffici in data 22.09.2016 prot. n.32340;
 Si esprime parere favorevole all'approvazione del presente P.L. tenendo presente le prescrizioni contenute nel N.O. dell'I.R.F., nel parere della Soprintendenza e quelle contenute nel parere del Genio Civile di Agrigento.

Palma di Montechiaro, 07/12/2016

Il Resp. del Servizio Edilizia Urb.
Arch. Fabio Nicoletti




Il Resp. del Settore Edilizia Urb. Ing. Concetta Di Vincenzo



Verbale n° 3 del 01/12/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 1 (uno) del mese di dicembre e.e. alle ore 12,10 si è riunita la III^a Commissione Consiliare su convocazione del Presidente del Consiglio D.ssa Letizia Pace, note prot.43451 del 28/11/2017 per discutere il seguente punto all'Ordine del Giorno:

1) Approvazione piano di lottizzazione delle aree ricadenti in C.olo G. bilobolce zone "C3" del PRG di proprietà delle ditte Puttongero Carmelo e Sciescia Angelo.

Considerato che sono presenti 3 (Tre) consiglieri la seduta è valida.

Alle ore 12,10 sono presenti i consiglieri:

Ari Salvatore (Presidente)

Bellomti Rosemio


Molitto Salvatore.


È presente per l'Ufficio Tecnico l'Ing. Capo Arch. Fabio Nicoletti. Si passa alla discussione dell'unico punto all'ordine del giorno e precisamente "Approvazione piano lottizzazione delle aree ricadenti in C.olo G. bilobolce zone C3 del PRG di proprietà delle ditte Puttongero Carmelo e Sciescia Angelo". La commissione:


Vista la documentazione presentata dall'Ing. Capo e i relativi pareri tecnici a seguito dell'istruttoria favorevole degli enti di tutela Inf e Soprintendenza ^{URP} che esprimono pareri favorevoli anche la Commissione consiliare visto il piano di lottizzazione esprime parere favorevole con riserve sugli accessi ai lotti e motivo (del pericolo) di un pericolo che costituisca la strada provinciale adiacente al piano.

L'ufficio competente in fase di (realizzazione) presentazioni del progetto esecutivo per le opere di urbanizzazioni è di verificare quanto sopra predetto. Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.00. - Pomo di Montachio di 01/11/2017

3 consiglieri

Il segretario U.T.C.


Il Presidente


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Pace Letizia
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Scicolone Domenico
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa M.G. Marino

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE