



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Provincia di Agrigento)

Registro Generale

n. 431 del 07-04-2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°147 del 5 aprile 2016

Oggetto: manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale di n.1 elettropompa della stazione di sollevamento Piduzzi 1 e di n.1 elettropompa di scorta – CIG:Z59194D6F2- Affidamento alla ditta NURC srl

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno CINQUE del mese di APRILE alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/206.

Vista la deliberazione consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione PEG.

Vista la determinazione sindacale n.4 dell'1/2/2016.

Visto il vigente regolamento per acquisizione in economia

Premesso che:

questo comune dispone di un impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del comune di Palma di Montechiaro e di stazioni di sollevamento che gestisce per la normale manutenzione tramite affidamento alla ditta NURC srl;

per la direzione e supervisione dell'impianto si avvale invece del dott.Carlo Lipani, rappresentante della TER.A. Consulting, che effettua la gestione analitica dell'impianto e verifica che la ditta affidataria della manutenzione rispetti le condizioni e regole previste dal capitolato speciale d'appalto;

con verbale del 2 marzo 2016, il Comando Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, ha operato il sequestro giudiziario penale del suddetto impianto, nonché delle n.4 stazioni di sollevamento e di n.2 scarichi di acque reflui urbani all'interno di impluvi naturali;

l'impianto è stato affidato in custodia giudiziale al sottoscritto, con l'obbligo di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di efficienza della depurazione e di rispetto della normativa vigente;

con verbale del 14/3/2016 di notifica del decreto di convalida e decreto di sequestro preventivo dell'impianto, è stata contestualmente restituita la facoltà d'uso del bene in sequestro con le prescrizioni di eseguire entro 30 gg. dall'8/3/2016 gli interventi urgenti e indifferibili sull'impianto

per la salvaguardia ambientale, ed entro mesi 6 gli interventi necessari alla messa a norma per l'acquisizione della autorizzazione allo scarico;

Considerato che:

con nota prot.3734 del 29/3/2016, assunta al prot.11092/2016, la ditta NURC srl ha comunicato che relativamente all'avaria dell'unica elettropompa presente presso la stazione di sollevamento Piduzzi 1, stante l'urgenza, la stessa è stata smontata e trasportata presso officina specializzata per l'esecuzione di tutte le verifiche occorrenti alla individuazione degli interventi necessari al ripristino funzionale della stessa, così come autorizzato per le vie brevi;

dalle suddette verifiche è emersa la necessità di procedere al rifacimento dell'avvolgimento statorico e alla sostituzione Kit di riparazione per un importo di €3.290,00 oltre IVA;

detto intervento urgente di riparazione è stato concordato e autorizzato verbalmente stante che fino alla ultimazione dell'intervento di riparazione dell'elettropompa e alla sua reinstallazione presso l'impianto, lo svuotamento del bacino di aspirazione è stato garantito, con gravi disagi, con l'impiego dell'autoespurgo comunale;

Considerato, altresì, che:

nel 2015, per sopperire ad una avaria della elettropompa presente nella stazione di sollevamento Crocilli, era stata prelevata l'elettropompa di scorta della stazione Piduzzi 1 lasciando una sola pompa funzionante, la stessa che oggi è in avaria e necessita di riparazione;

come ulteriormente richiesto dalla ditta occorre procedere al ripristino funzionale dell'elettropompa originariamente asservita alla stazione di sollevamento Crocilli, in modo da potere disporre di una macchina aggiuntiva da potere utilizzare in eventuali futuri analoghi episodi di avaria presso le stazioni di sollevamento;

il Capitolato speciale d'appalto prevede che i lavori di riparazione straordinaria, che non rientrano in quelli programmati, vengano eseguiti dalla ditta appaltante previa autorizzazione della stazione appaltante;

Ritenuto di dovere procedere all'impegno della somma necessaria per la riparazione della elettropompa di Piduzzi 1 e della elettropompa di scorta, pari a €3.290,00 oltre Iva per ciascuno intervento;

DETERMINA

Di approvare il prospetto trasmesso dalla ditta NURC srl per l'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale dell'elettropompa presente nella stazione di sollevamento Piduzzi 1 e della elettropompa di scorta giacente in magazzino;

Dare atto che la somma complessiva di €8.027,60 trova copertura al cap.0708 imp.n°76302;

Di avere verificato ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.o.e.l. che, il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Vs. Rif.:
Ns. Rif.: 3734

Spett.le **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**
(Provincia di Agrigento)
PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it
c.a. *Sindaco Ing. Pasquale Amato*
c.a. *Resp. UTC Arch. Francesco Lo Nobile*
e p.c. *Ass. Giuseppe Di Miceli*

e p.c. **Dr. Carlo Lipani**
PEC: ter.aconsultingsrl@pec.it
email: carlip@tiscali.it

Raccomandata a mezzo PEC

Napoli, lì 29.03.2016

OGGETTO: Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari

Con riferimento al servizio in oggetto indicato, facendo seguito a precedente nota NURC prot. 3727 del 25.03.2016 inerente l'avaria occorsa in pari data all'unica elettropompa presente, rispetto alle n.3 macchine progettualmente previste, presso la stazione di sollevamento denominata Piduzzo 1, si comunica che tale apparecchiatura, a seguito di autorizzazione rilasciata per le vie brevi dall'Arch. Lo Nobile in data 26.03.2016, considerata l'urgenza, e' stata smontata e trasportata in officina specializzata in pari data, per l'esecuzione di tutte le verifiche occorrenti all'individuazione degli interventi necessari al relativo ripristino funzionale (trattasi di Caprari da 37 kW).


Dalle suddette verifiche e' emersa la necessità di procedere a:

- Rifacimento avvolgimento statorico;
- Sostituzione kit di riparazione (tenute e cuscinetti),

per un importo di spesa pari a € 3.290,00 oltre IVA comprensivo degli oneri di manodopera per le operazioni di montaggio/rimontaggio e prove di funzionamento.

Per quanto sopra si chiede a codesta Spett. Amministrazione Comunale a rilasciare, con immediatezza, formale autorizzazione a procedere con l'intervento di riparazione dell'elettropompa in questione al fine di ripristinare, nei tempi tecnici strettamente necessari, l'esercizio del relativo impianto di sollevamento.

Si precisa che, stante l'assenza di macchine di scorta c/o l'impianto di Piduzzo 1, nonché di apparecchiature compatibili presso gli altri impianti in affidamento, già più volte segnalata (vedi tra le altre le Note prot. 3724 del 24.03.2015, prot. 2823 del 09.07.2015, prot. 2877 del 24.07.2015, prot. 2907 del 05.08.2015, nonché lo Stato di consistenza impiantistica trasmesso con Nota prot. 2653 del



25.05.2015, tutte rimaste inevase), lo svuotamento del bacino di aspirazione viene garantito al momento, e fino all'ultimazione dell'intervento di riparazione e reinstallazione dell'apparecchiatura in avaria, dall'impiego di auto spurgo di proprietà comunale costantemente supportato nelle operazioni dal personale tecnico della scrivente.


Nel contempo, si coglie l'occasione per rinnovare ulteriormente la richiesta di autorizzazione a procedere con il ripristino funzionale dell'elettropompa originariamente asservita all'impianto di sollevamento denominato Crocilli, ancora in attesa di Vs. autorizzazione rispetto a quanto riportato con nota NURC prot. 2823 del 09.07.2015 e successivi solleciti, tra cui la Nota prot. 2877 del 24.07.2015 e l'ultima Nota Prot. 3727 del 24.03.2016. E' evidente difatti che l'esecuzione di tale intervento consentirà di disporre di macchina aggiuntiva utilizzabile negli eventuali futuri analoghi episodi di avaria presso i sollevamenti sopra indicati.

Si coglie nuovamente l'occasione per richiamare la Nota NURC Prot. 3724 del 24.03.16 (tuttora inevasa) e sollecitare tutti quanti in indirizzo ad attivarsi, ognuno per le proprie competenze, per:

1. la più celere esecuzione degli interventi riportati nella Richiesta di Sequestro Preventivo ex art. 321 c.p.p. emessa in data 05.03.2016 dalla Procura di Agrigento presso il Tribunale di Agrigento nel rispetto dei limiti temporali ivi indicati, per i quali la scrivente ha già acclarato la propria disponibilità, nell'ambito dei termini contrattualmente previsti, a supportare codesto Spett. Ente mediante formulazione di appositi preventivi di spesa per l'esecuzione di interventi manutentivi di natura straordinaria su apparecchiature e strutture impiantistiche;
2. l'emissione di formale autorizzazione a procedere con gli interventi di manutenzione straordinaria segnalati dalla scrivente e tuttora rimasti inevasi (si faccia riferimento alla fitta corrispondenza trasmessa nel merito, richiamata quasi integralmente nella suddetta Nota Prot. 3724), relativi al ripristino funzionale di n° 2 pompe di ricircolo fanghi, n°1 pompa di estrazione fanghi, n°1 stazione di grigliatura automatica, n°1 paratia ingresso sala quadri e n°1 pompa di aggotamento sala pompe presso il depuratore comunale, nonché n°2 tubazioni di mandata e n°2 pompe di sollevamento (superiormente indicate) presso i sollevamenti fognari in affidamento.
3. la messa a disposizione di elettropompe aggiuntive da utilizzarsi come riserva e scorta, necessarie al ripristino della dotazione progettualmente prevista, per i sollevamenti denominati Crocilli, Piduzzo 1 e Piduzzo 2.

Det. 130/2016

Per tutto quanto sopra esposto, a conferma di quanto già riportato nella Nota Prot. 3727 del 25.03.2016, si ribadisce che, laddove nell'immediatezza non pervenga formale e celere riscontro alla





(26)

Vs. Rif. :

Spett.le

**COMUNE DI
PALMA DI MONTECHIARO**
(Provincia di Agrigento)
c.a. Arch. Francesco Lo Nobile
Fax 0922 799322

Ns. rif. : 2823 - gest

e p.c. **Dr. Carlo Lipani**
carlip@tiscali.it

Napoli, li 09.07.2015

OGGETTO: Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari

Con riferimento al servizio in oggetto indicato, facendo seguito a precedente nota prot. 2803 del 05.07.2015 inerente il ripristino di esercizio della stazione di sollevamento in loc. Crocilli mediante prelievo ed installazione di elettropompa, di scorta, da impianto in loc. Piduzzo 1 per avaria della pompa sommergibile (Caprari da 37 kW) in dotazione, si riporta di seguito l'esito delle verifiche condotte in officina specializzata.

Nel dettaglio e' stato riscontrato il danneggiamento dell'avvolgimento statorico e dei cuscinetti interni per tal motivo occorre procedere a:

- Rifacimento avvolgimento statorico;
- Sostituzione kit di riparazione (tenute e cuscinetti);

per un importo di spesa pari a **€ 3.290,00 oltre IVA** comprensivo degli oneri di manodopera per le operazioni di montaggio/rimontaggio e prove di funzionamento.

Per quanto sopra, si resta in attesa di Vs. di urgenti disposizioni autorizzative al fine di poter avviare a stretto giro le operazioni di ripristino e disporre, in tal modo, di pompa di scorta da utilizzarsi in caso di necessità sulle stazioni di Crocilli e Piduzzo 1 attesa la criticità del periodo corrente.

Restando a Vs. disposizione, si porgono

Distinti Saluti
NURC srl

Comune di Palma di Monteciaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0022467
del 09/07/2015



NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 - 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
PEC: nurcsrl@legaimail.it e-mail: infonurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214



Comune di Palma di Monteciaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0024424
del 28/07/2015



Vs. Rif. :

Ns. rif. : 2877 - gest

Trasmissione a mezzo PEC, anticipata via FAX

Napoli, li 24.07.2015

Spett.le COMUNE DI
PALMA DI MONTECHIARO
(Provincia di Agrigento)
c.a. Arch. Francesco Lo Nobile
Ass. re Di Miceli
Fax 0922 799322

e p.c. Dr. Carlo Lipani
carlip@tiscali.it

OGGETTO: Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari

Con riferimento al servizio in oggetto indicato, si comunica quanto segue:

- In data 16.07.2015, ottenuta la disponibilità del mezzo autospurgo comunale per le preventive operazioni di pulizia della vasca, sono stati ultimati i lavori di riparazione ed installazione delle n. 2 elettropompe asservite al sollevamento sito in loc. Torre San Carlo, giusta Determina Comunale n.824 del 25.06.2015, pervenuta in data 10.07.2015, con consequenziale ripristino dell'ordinario esercizio impiantistico;
- Nei giorni di Sabato 18 e Domenica 19 uu.ss. la scrivente è intervenuta in somma urgenza c/o l'impianto di sollevamento denominato Piduzzo 2 per il riscontrato malfunzionamento del quadro elettrico ivi installato, oggetto di recente intervento di riparazione da parte di ditta di fiducia del Comune. L'intervento sul quadro, asservito all'unica elettropompa attualmente installata ha richiesto la sostituzione di alcuni componenti elettrici danneggiati, a seguito della quale è stato ripristinato il funzionamento della predetta elettropompa e, conseguentemente, l'esercizio della stazione di sollevamento.

Con l'occasione, si sollecitano le urgenti determinazioni di codesta Spett. Amministrazione Comunale in merito alla Nota NURC prot. 2823 del 09.07.2015, inerente la richiesta di autorizzazione a procedere con il ripristino funzionale dell'elettropompa asservita al sollevamento sito in loc. Crocilli, a tutt'oggi rimasta inevasa. Si evidenzia che nella stante configurazione, l'esercizio impiantistico è garantito da:

- n.1 elettropompa sommersa, di cui è stata già segnalata la ridotta portata emunta, installata in maniera provvisoria dal Comune anteriormente alla presa in consegna dell'impianto da parte della scrivente;

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 - 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 8270994
PEC: nurcsrl@legaimail.it e-mail: inforurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214




- n.1 elettropompa sommergibile, originariamente destinata a scorta dell' impianto di sollevamento denominato Piduzzo 1, e da quest'ultimo prelevata in somma urgenza, previo concordamento con gli uffici tecnici comunali, proprio al fine di sopperire alla problematiche occorse alla suddetta elettropompa.

Infine, attesa la criticità del periodo corrente, si coglie l'occasione per sollecitare nuovamente codesto Spett. Ente affinché provveda al reperimento delle elettropompe sommergibili necessarie al ripristino delle dotazioni (ordinarie e di scorta) progettualmente previste presso gli impianti di sollevamento denominati Crocilli, Piduzzo 1 e Piduzzo 2. Quanto sopra al fine di poter fronteggiare tempestivamente eventuali avarie/malfunzionamenti delle elettropompe attualmente installate.

E' evidente pertanto che, in mancanza di riscontro da parte di codesto Spett. Ente, qualora dovessero verificarsi anomalie tali da determinare rischi di carattere igienico-sanitario-ambientale (in caso di fuoriuscita liquami), nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'operato della scrivente.

Nell'attesa di celere riscontro, si porgono

Distinti Saluti


 Via Comunale delle Murelle, 45 - 80146 Napoli
 Tel. 081 19101602 Fax 081 0112700
 PEC: nurcsrl@legalmail.it
 E-MAIL: info@nurc@gmail.com
 P.IVA: 07113661214

[Handwritten signature]

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 - 80146 NAPOLI
 Tel-081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
 PEC: nurcsrl@legalmail.it e-mail: info@nurc@gmail.com
 Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
